

HAR14



ARNÉS ANTICAÍDAS CON CINTURÓN - 4 PUNTOS DE ENGANCHE

Ref. HAR14



Características del producto

Arnés con 2 puntos de enganche anticaídas (dorsal - esternal). 2 hebillas de regulación. 2 placas laterales de ajuste. Cinturón de mantenimiento con gran protección posterior termoformada. Forro acolchado. 2 puntos de enganche de mantenimiento al trabajo.

Cinchas: Poliéster.

Cinturón: Forro de esponja.

COLOR

Naranja

TALLA

S/M/L, XL/XXL

Usos del producto - Riesgos



Caídas



Agricultura / Espacios verdes
autónomo



Obra pública / Construcción



Reformas / Profesional



Industria ligera



Sector eólico



Desplazamiento vertical en instalación permanente



Gran desplazamiento vertical o

sobre plano inclinado



Pequeño desplazamiento vertical o sobre plano inclinado (menos de 3 m)



Desplazamiento vertical, espacio confinado



Gran desplazamiento horizontal sobre plano

horizontal



Gran desplazamiento horizontal sobre plano vertical



Pequeño desplazamiento

horizontal (menos de 3 m)



Gran desplazamiento con posibilidad de enganche y de desenganche

repetitivo



Retención



Posicionamiento en el puesto de trabajo

Certificaciones - Normas



DIRECTIVA EPI 89/686/CEE

EN361 : 2002 Equipo de protección individual contra caídas en altura - Arnés del anticaídas
140 kg: Exigencias adicionales para aplicaciones particulares

EN358 : 1999 Equipo de protección individual de mantenimiento en el trabajo y de
prevención de caídas en altura - Sistema de mantenimiento en el trabajo
140 kg: Exigencias adicionales para aplicaciones particulares

EN363 : 2008 Equipo de protección individual contra caídas en altura - Sistema de parada de
las caídas

EN364 : 1992 Equipos de protección individual contra las caídas de alturas: métodos de
ensayo

EN365 : 2004 Requisitos generales para instrucciones de uso y marcado.

Referencias

Referencias	Código de barras	COLOR	TALLA		
HAR14GT	3295249180355	Naranja	S/M/L	10	-
HAR14XX	3295249180362	Naranja	XL/XXL	10	-