

HAR22



ARNÉS ANTICAÍDAS "RIPLIGHT SYSTEM II®" - 2 PUNTOS DE ENGANCHE (DORSAL/ESTERNAL)

Ref. HAR22_



Características del producto

Arnés extensible con eslingas extensibles "Riplight System II®" patentadas. 2 puntos de enganche anticaídas (dorsal - esternal). 4 hebillas de regulación.

Cinchas: Poliéster.

COLOR

Negro-Naranja

TALLA

S/M/L, XL/XXL

Usos del producto - Riesgos



Caídas



Agricultura / Espacios verdes autónomo



Obra pública / Construcción



Reformas / Profesional



Industria pesada



Industria ligera



Servicios / Logística



Petróleo / Gas



Industria minera



Desplazamiento vertical en instalación permanente



Gran desplazamiento vertical o

sobre plano inclinado



Pequeño desplazamiento vertical o sobre plano inclinado (menos de 3 m)



Desplazamiento vertical, espacio confinado



Gran desplazamiento horizontal sobre plano

horizontal



Gran desplazamiento horizontal sobre plano vertical



Pequeño desplazamiento

horizontal (menos de 3 m)



Gran desplazamiento con posibilidad de enganche y de desenganche repetitivo

Los productos + - Beneficios para el usuario



"Riplight System II®"



Testigo de caída

Certificaciones - Normas



DIRECTIVA EPI 89/686/CEE

EN361 : 2002 Equipo de protección individual contra caídas en altura - Arnés del anticaídas
150 kg; Exigencias adicionales para aplicaciones particulares

EN363 : 2008 Equipo de protección individual contra caídas en altura - Sistema de parada de las caídas

EN364 : 1992 Equipos de protección individual contra las caídas de alturas: métodos de ensayo

EN365 : 2004 Requisitos generales para instrucciones de uso y marcado.

Referencias

Referencias	Código de barras	COLOR	TALLA		
HAR22GT	3295249182670	Negro-Naranja	S/M/L	5	-
HAR22XX	3295249193676	Negro-Naranja	XL/XXL	5	-